

> Vodní lázně Bain Marie, vitríny, infraohřevy

Vodní lázeň Bain Marie BM-2T **5 693,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 2x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 430(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-4TA **7 924,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 2x GN1/2-100(v) + 2x GN1/3-100(v)
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 750(š) x 600(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-4T **8 694,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 4x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 750(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-6T **11 385,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 6x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,8 kW/230 V
Rozměr: 1100(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-8T **12 593,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 8x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,8 kW/230 V
Rozměr: 1550(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-3 **5 899,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již 3 GN1/2 gastronádoby s víky
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 950(š) x 365(h) x 330(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-4 **7 142,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již 4 GN1/2 gastronádoby s víky
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 1215(š) x 365(h) x 330(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-5 **8 384,00 Kč**



Vhodné pro dohřev a výdej hotových jídel nebo pro rauty
Součástí dodávky je již 5 GN1/2 gastronádob s víky
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 1485(š) x 365(h) x 330(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BMC-3 **15 950,00 Kč**



Vhodné pro dohřev a výdej hotových jídel
Příkon: 1,5 kW/230 V 3 vany, 3 regulace
Rozměr: 1250(š) x 700(h) x 900(v) mm

Vitrína s oblým sklem ELW-660R **9 086,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 90°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,8 kW/230 V
Rozměr: 620(š) x 400(h) x 560(v) mm

Vitrína s oblým sklem ELW-990R **9 895,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 90°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,95 kW/230 V
Rozměr: 900(š) x 400(h) x 560(v) mm

Vitrína s rovným sklem - ELW-700B/900B/1200B **10 480,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 80°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,8 kW/230 V
Rozměr: 700/900/1200(š) x 440(h) x 640(v) mm

11 520,00 Kč
12 660,00 Kč

Vitrína se šikmým sklem - ELW 22S ventilovaná **8 646,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,7 kW/230 V
Rozměr: 700(š) x 640(h) x 730(v) mm

Vitrína se sádkým sklem - ELW 23S ventilovaná **9 834,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 1,4 kW/230 V
Rozměr: 1100(š) x 640(h) x 730(v) mm

Vitrína se šikmým sklem - ELW - 1500 ventilovaná patrová **13 695,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 3,8 kW/230 V
Rozměr: 1500(š) x 750(h) x 860(v) mm

Vitrína se zásobníkem vody na páru EZ-5 **11 990,00 Kč**



Přední a zadní dveře, osvětlení panelu
Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Příkon: 0,9 kW/230 V
Rozměr: 380(š) x 400(h) x 745(v) mm
Zásobník vody: 1,2 litrů
Plynové provedení GZ-5

13 500,00 Kč

Celonerezový kotlík na polévku SK-10S **3 509,00 Kč**



Teplotní rozsah: 50°C - 95°C
Příkon: 0,4 kW/230 V
Rozměr: 340(průměr) x 400(v) mm
Kapacita: 10 litrů
Nepřímý ohřev

> Dohřívací vitríny a infraohřevy

Dohřívací skříň UHC5B Pro plechy 600x400 mm **29 980,00 Kč**



Vyrobena z nerezavějící oceli, zachovává čerstvost potravin
Dveře vpředu i vzadu, teplota: 72°C - 99°C
Příkon: 2,4 kW/230 V
Rozměr: 738(š) x 910(h) x 1070(v) mm

Dohřívací skříň UH9MB Pro GN 1/1 nebo 2/1 **39 980,00 Kč**



Vyrobena z nerezavějící oceli, zachovává čerstvost potravin
Dveře vpředu i vzadu, teplota: 72°C - 99°C
Příkon: 2,4 kW/230 V
Rozměr: 668(š) x 910(h) x 1810(v) mm

Dohřívací výdejní vitrína HC15KD

42 630,00 Kč



Vhodná vitrína pro udržování produktů zejména v provozech fast-food
Děrované nádoby pro dokonalý přístup teploty a vlhkosti jsou součástí dodávky. Pasivní zvlhčování úložného prostoru.
2 nezávislé termostaty pro hlídání teploty. Další rozměry na vyžádání.
Příkon: 4,2 kW/400 V Rozměr: 1520(š) x 750(h) x 840(v) mm

Dohřívací zásobník SFW-1 pro GN 1/1

3 990,00 Kč



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Kapacita: 1 x GN 1/1
Příkon: 0,6 kW/230 V
Rozměr: 340(š) x 565(h) x 420(v) mm

Dohřívací zásobník SFW-3 pro GN 2/1

6 550,00 Kč



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 860(š) x 370(h) x 420(v) mm

Dohřívací zásobník FW-06

25 800,00 Kč



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,1 kW/230 V
Rozměr: 600(š) x 700(h) x 1560(v) mm

Dohřívací zásobník FW-08

35 700,00 Kč



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 800(š) x 700(h) x 1560(v) mm

Dohřívací zásobník FW-10

47 500,00 Kč



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,9 kW/230 V
Rozměr: 1000(š) x 700(h) x 1560(v) mm